

Catalogo Accessori



www.janome.it

JANOME



JANOME

Guida alle categorie delle macchine


Usa questa guida per determinare la compatibilità degli accessori con la tua macchina Janome



Macchine per cucito computerizzate con Acu feed (7 mm largh. max)



Macchine rotative (5 mm largh. max)



Punto di copertura



Macchine per cucito e ricamo con sistema Acu feed (9mm max largh.)



Macchine elettroniche (9mm max largh.)




Memory Craft Macchine per cucito e ricamo (7 mm largh. max)



Macchine elettroniche (7 mm largh. max)



Macchine oscillanti



Macchine da ricamo multi aghi



Macchine per cucito e ricamo senza sistema Acufed (9 mm max larghezza)



Ricamatrici



Macchine rotative (6.5 - 7 mm largh. max)



Taglia e cuci




Taglia e cuci con punto di copertura



Macchina computerizzata con sistema AcuFeed (9mm max largh.)

JANOME



SEWING MACHINE ACCESSORIES



Sistema di trasporto ACUFEED per tessuto stratificato

Janome unisce perfettamente un piedino a doppio trasporto integrato con un sistema unico di griffe a sette punte. Dal momento che lo strato superiore viene trasportato contemporaneamente allo strato inferiore, tutti i tessuti scorrono facilmente, persino quelli più scivolosi come il velluto oppure strati spessi di trapuntato e imbottiture, oltre a lunghi metraggi per home décor. Un perfetto trasporto significa un perfetto allineamento di motivi. Esistono più piedini di tipo stretto o largo che si prestano ai più svariati lavori.



PIEDINO ACUFEED CON SUPPORTO PIEDINO

Questo piedino è in grado di far scorrere i tessuti. È particolarmente efficiente nelle impunture lungo i margini del tessuto e negli spazi più stretti.

202-127-006	N	P	Q *
-------------	---	---	-----

*No per Skyline S5



PIEDINO ACUFEED PER CERNIERA

Le cerniere possono essere cucite su tessuti plastificati, pelle e su qualsiasi altro materiale difficile da trattare.


202-128-007	N	P	Q *
-------------	---	---	-----

*No per Skyline S5



Piedino a doppio trasporto

Gli accessori abbinati al doppio piedino sono in grado di fornire maggiore stabilità, grazie ad una postazione più ampia. Acquista l'esclusivo sistema di trasporto per tessuto AcuFeed™ /AcuFeed Flex™ e vedrai la tua creazione scorrere perfettamente insieme all'ago.



PIEDINO ACUFEED PER CUCITURE 1/4 INCH (6mm) E PLACCA AGO

Fa scorrere i bordi del tessuto per aiutarti a cucire perfetti ad 1/4"(6mm), particolarmente utile per il patchwork. Il piccolo foro sulla placca ago impedisce al tessuto di essere spinto sotto la placca ago.

846-407-007	C
-------------	---

* la placca ago è compatibile solo con il modello MC6600P

PIEDINO ACUFEED PER CUCITURE AD 1/4 INCH (6mm)

202-031-002	C
-------------	---

PIEDINO CON MARGINE DI CUCITURA PER PATCHWORK

202-125-004	N	P
-------------	---	---



PIEDINO ACUFEED CON SOLETTA APERTA ACUFEED

La parte frontale del piedino è stata rimossa per garantire maggiore visibilità durante la cucitura. Fantastico per appliqué, monogrammi, cutwork e quilting.

846-410-003	C
202-149-004	N P Q *

*No per Skyline S5



PIEDINO ACUFEED PER LO "STITCH IN THE DITCH"

La guida centrale segue una linea di cucitura precisa, favorendo un perfetto "stitch in the ditch". Usato in combinazione con diverse posizioni dell'ago, è inoltre consente di ottenere delle impunture perfette.

846-413-006	C
202-103-006	N P Q*

*No per Skyline S5



PIEDINO ACUFEED PER PUNTO DRITTO

Il foro circolare del piedino mantiene il filo al suo posto, favorendo così un ottimo punto dritto. Si consiglia l'uso combinato con la placca ago per punto dritto.

202-102-005	N	P	Q *
-------------	---	---	-----

*No per Skyline S5



RICAMO


Aggiungi un tocco di eleganza alla tua casa e ai tuoi abiti.
Usa il ricamo per trasformare le tue creazioni da semplici a semplicemente favolose.

Software Digitizer Janome
Crea ricami unici e originali. Dalla creazione di singoli punti fino alla creazione di grandi progetti perfettamente allineati e complete simulazioni di punti visibili, Digitizer può gestirli tutti con facilità inidipendentemente dal livello di esperienza che si ha.





Digitizer è capace di trasformare qualsiasi immagine in un motivo di ricamo.



Aumenta la tua creatività con una maggiore varietà di impunture.

254-757-105	DIGITIZER MBX V. 5.0
254-757-002	DIGITIZER JR V. 5.0



ACUFIL QUILTING KIT
Perfetto per rifinire le quiltature! Contiene il telaio quadrato AcuFil (22x22cm), comprensivo di magneti e mascherina, 70 ricami da quilt, schemi stampabili per agevolare la centratura del disegno, e l'AcuFil Calculator, che ti consente di calcolare perfettamente la misura dello spazio da trapuntare.

858-428-004	A
864-402-008	B*
862-412-005	N**

*Solo MC 500 E
**Solo MC 12000

TELAI DA RICAMO

Telai per ricami Janome

Janome possiede una varietà di telai per soddisfare le tue necessità di ricamo. Da quello piccolo a braccio libero per aggiungere solo qualche ricamo, a il Macro/Giga/Grande per progetti extra-large, a seconda del modello, Janome ha i telai giusti in base aD ogni tua esigenza



HORIZON MEMORY CRAFT 12000/15000

Standard

Codice	Nome	Grandezza
859-824-004	FA10	100 x 40mm
859-823-003	SQ14	140 x 140mm
859-822-002	SQ23	230 x 230mm
859-820-000	GR	300 x 230 mm

Opzionali

Codice	Nome	Grandezza
859-420-060	AcuFil Quilting	220 x 220mm
859-436-003	Hat Hoop	Fits in SQ14
862-407-018	Telaio RE 18	140 x 180mm



MEMORY CRAFT 11000 SE

Standard

Codice	Nome	Grandezza
860-433-006	Hoop AQ	200 x 140mm
860-802-000	Hoop ST	125 x 110mm
860-801-009	Hoop SQ	200 x 200mm

Opzionali

Codice	Nome	Grandezza
860-403-007	Macro Hoop	280 x 200mm
860-402-006	Free Arm Hoop	50 x 50mm
860-433-006	AcuFil AQ Hoop	200 x 140mm
860-421-001	RE Hoop	200 x 140mm
HATHOOP	Hat Hoop	Fits in RE Hoop

Codice	Nome	Grandezza
MAGNASET	Magna Hoops for B & RE Hoops	-
MAGNAJSET	Magna Hoops for Giga Hoop	-
850-411-007	Spring Hoop F	110 x 110mm



MEMORY CRAFT 9900/SKYLINE S9

Standard

Codice	Nome	Grandezza
861-804-407	SQ14a	140 x 140mm
861-803-509	RE20a	170 x 200mm

Opzionali

Codice	Nome	Grandezza
861-402-205	FA10a	100 x 40mm

Standard per Skyline S9



MB-4

Standard

Codice	Nome	Grandezza
770-808-004	Standard	126 x 110mm
770-807-003	Large	240 x 200mm
770-809-005	Small	50 x 50

Opzionali

Codice	Nome	Grandezza	Codice	Nome	Grandezza
HATH00PMB4	Telaio Cappellini	100 x 60mm	770-487-405	Telaio 7	120 x 121mm
770-480-006	Kit telaio calzini	-	770-487-508	Telaio 8	42 x 67mm
770-482-008	Lettering Hoop Holder Unit	-	770-487-601	Telaio 9	66 x 66mm
770-487-003	Telaio 1	110 x 95mm	770-487-704	Telaio 11	30 x 30mm
770-487-106	Telaio 2	66 x 66mm	770-487-807	Telaio 12	30 x 30mm
770-487-209	Telaio 3	25 x 54mm	770-487-900	Telaio 13	64 x 28mm
770-487-302	Telaio 6	25 x 54mm	QSNAPSET	Quick Snap Set	-



MEMORY CRAFT 9700

Standard

Codice	Nome	Grandezza
852-807-011	Hoop A	125 x 110mm
850-802-010	Hoop B	200 x 140mm

Opzionali

Codice	Nome	Grandezza
853-401-003	Giga Hoop Kit	230 x 200mm
850-803-000	Free-Arm Hoop	50 x 50mm
850-406-009	Giga Hoop D	230 x 200mm
HATH00P	Hat Hoop Insert	Fits in Hoop B

Codice	Nome	Grandezza
MAGNASET	Magna Hoops for B & RE Hoops	-
MAGNAJSET	Magna Hoops for Giga Hoop	-
850-411-007	Spring Hoop F	110 x 110mm



MEMORY CRAFT 500E

Embroidery solo

Standard

Codice	Nome	Grandezza
864-801-001	SQ 20 B	200 x 200mm
864-809-009	RE 28 B	280 x 200mm

Opzionali

Codice	Nome	Grandezza
864-407-003	RE 10 B	100 x 40MM
864-406-002	SQ 14 B	140 x 140mm
864-405-001	RE 20 B	140 x 200mm



MEMORY CRAFT 350E

Embroidery solo

Standard

Codice	Nome	Grandezza
852-807-011	Hoop A	125 x 110mm
850-802-010	Hoop B	200 x 140mm

Opzionali

Codice	Nome	Grandezza
853-401-003	Giga Hoop Kit	230 x 200mm
850-803-000	Free-Arm Hoop	50 x 50mm
850-406-009	Giga Hoop D	230 x 200mm
HATH00P	Hat Hoop Insert	fits in Hoop B

Codice	Nome	Grandezza
MAGNASET	Magna Hoops for B & RE Hoops	-
MAGNAJSET	Magna Hoops for Giga Hoop	-
850-411-007	Spring Hoop F	110 x 110mm



MEMORY CRAFT 200E

Embroidery solo

Standard

Codice	Nome	Grandezza
856-801-006	Telaio	140 x 140mm

Opzionale


Codice	Nome	Grandezza
856-401-002	Telaio	50x50mm



MACCHINE PER CUCIRE ACCESSORI


Lascia che i piedini e gli accessori
Janome arricchiscano il tuo cucito.

PIEDINO PER PUNTO DRITTO



200-331-009	A CDEF
200-125-008	G
202-083-009	NOPQ

Utilizzabile sia con tessuti molto sottili
che con tessuti molto pesanti, con
la sua base a contatto con il tessuto
completamente piatta, rende la cucitura
semplice e e lineare.




ACUFEEED PIEDINO PER PUNTO DRITTO

202-102-005	N P Q *
-------------	---------

*No per Skyline S5

PEIDINO PER APPLIQUÉ:



Piedino trasparente ideale per
appliqué, piccolo e maneggevole far
facilitare la cucitura nelle curve.

202-023-001	A CDEF
202-086-002	NOPQ


ACCESSORIO PER RICAMO A TELAIO CON CORDONCINI



Crea ricami unici con questo
accessorio per ricamo a telaio

202-297-008	N
-------------	---


PIEDINO CON GUIDA SCORREVOLE



Questo piedino è ideale per cucire con un
margine di 5/8" (126/200mm). La guida
regolabile favorisce una perfetta cucitura dei
bordi e degli orli.

202-218-005	A CDEF
-------------	--------


PIEDINO CON RULLI



I rulli rendono il piedino ideale per per cucire
tessuti spessi o con superfici non uniformi.
Usato anche per cucire pelle e pvc.

200-316-008	A CDEF
200-142-001	G

PIEDINO DA RAMMENDO E RICAMO A MANO LIBERA



Rammendo perfetto e possibilità di quiltare e
ricamare a mano libera!
Perfetto per chi stà imparando a fare il free
motion. La soletta aperta è un must tra le
quilters.

SOLETTA APERTA

200-337-005	A C
200-340-001	DEF

STANDARD


200-325-000	A C
200-349-000	DEF
200-127-000	G
859-839-002	NOPQ

Soletta per quiltare con regoli

767-434-005



PIEDINO CON SOLETTA ANTIADERENTE



Estremamente utile per cucire su tessuti quali camoscio, finta pelle e tessuti plastificati.


(PIEDINO CON SOLETTA ANTIADERENTE)

200-329-004	A CDEF
200-141-000	G
202-091-000	NOPQ

(PLACCA AGO ANTIADERENTE E PIEDINO CON SOLETTA ANTIADERENTE)

202-201-005	NOPQ
-------------	------

PIEDINO PER PUNTI DECORATIVI PIENI




La soletta trasparente e la smussatura della parte inferiore della soletta stessa rende la cucitura estremamente precisa, facile e veloce.

822-804-129	A CDEF
200-129-002	G*1
859-806-011	NOPQ

*1 Piede fatto in metallo

PIEDINO ARRICCIATORE



Piedino ideale per arricciare tessuti leggeri.


200-315-007	A CDEF
200-124-007	G
202-096-005	NOPQ

PIEDINO APERTO PER PUNTI DECORATIVI PIENI



La soletta aperta consente una miglior visuale nella fase di cucito. Piedino ideale per quiltare, per monogrammi, per appliqué e cutwork.

200-137-003	A CDEF
859-813-000	NOPQ




ACUFEEED OPEN TOE FOOT

846-410-003	C
202-149-004	N P Q*

*No slyline 55

PIEDINO BORDATORE SEMPLICE



200-313-005	A CDEF
200-140-009	G
202-099-008	NOPQ

PIEDINO PER SOPRAGGITTO



PIEDINO OVERLOCK

Piedino ideale per tessuti leggeri per cucitura effetto overlock. Il piccolo pennellino incorporato aiuta ad evitare l'arricciatura del tessuto.



822-801-001	A CDEF
200-132-008	G

PIEDINO PER SOPRAGGITTO


Particolarmente adatto per per rifinire gli orli su tessuti di spessore medio-alto, e su tessuti che si sfilacciano facilmente quali twwed, gabardine e lino. E' anche dotato di una guida per facilitare la cucitura.

822-808-008	A CD*1
859-810-007	NOPQ

*1 escluso MC3500, MC3000, 6260QC



PIEDINO PER ORLO INVISIBILE




Piedino per orlo invisibile con guida centrale e tre scanalature per facilitare enormemente la cucitura dell'orlo stesso.

825-817-009	A CDEF
820-817-015	A CDEF*1
200-130-006	G
859-807-001	NOPQ

*1 piedino è fornito con una vite.


PIEDINO PER CERNIERA INVISIBILE



Questo piedino, riuscendo a portare l'ago il più vicino possibile alla cerniera, renderà la cucitura della cerniera invisibile facile, veloce e perfetta.


200-333-001	A CDEF
941-800-000	G
202-144-009	NOPQ

PIEDINO PER CERNIERA




Questo piedino può essere impostato per cucire su entrambi i lati della cerniera. La guida assicura che la cerniera sia posizionata in maniera corretta.

(SNAP ON)	
829-801-002	A CDEF
940-290-000	G




Questo piedino può essere impostato per cucire su entrambi i lati della cerniera.

(SNAP ON)	
859-805-009	NOPQ



Questo piedino può essere usato anche come piedino per profili, soprattutto per i cordoncini più pesanti.

(DA AVVITARE)	
200-334-002	A C
200-342-003	DEFG



PIEDINO PER ZIP ACUFEED	
202-128-007	N P Q*

*No slyline S5

PIEDINO PER ORLINI



Piedino per creare orlini di 4 o 6 mm. Acquistabile anche il set che comprende entrambi i piedini.

SET PIEDINI PER ORLINI (4 mm & 6 mm hems)


200-326-001	A CDEF
-------------	--------

PIEDINO PER ORLINI (4 mm)

202-081-007	NOPQ
-------------	------


PIEDINO PER ORLINI (6 mm)

202-080-006	NOPQ
-------------	------



PIEDINO PER ORLINI PIATTI

820-809-014	A CDEF
202-044-008	G
859-804-008	NOPQ



PIEDINO PER ORLINI ARROROLATI

202-043-007	G
-------------	---

PIEDINO CON CINGHIE

323-77-77	A CDEFG
-----------	---------

Questo piedino è particolarmente indicato per la cucitura di tutti quei tessuti che tendono a scivolare o arricciarsi, tessuti stretch, jersey, tessuti lavorati a maglia o all'uncinetto, tessuti pesanti quali pelle e pvc. Il set comprende l'accessorio per l'orlo invisibile, quello per lo sbieco e quello per l'orlo arrotolato grande.



ACCESSORIO PER ORLO INVISIBILE



L'accessorio per l'orlo invisibile permette un accurato trasporto del tessuto per ottenere un orlo invisibile omogeneo.

ACCESSORIO PER SBIECO



L'accessorio per sbieco è regolabile e permette di applicare nastri in sbieco larghi fino a 20 mm.

ACCESSORIO PER ORLO ARROROLATO GRANDE




L'accessorio per l'orlo arrotolato grande permette di cucire orli nelle seguenti misure: 1/2" (13mm), 3/4" (19mm), and 1" (25mm).



PIEDINO PER NERVATURE

Questo piedino va usato con un ago gemello a 2mm per creare file multiple di nervature. Le scanalature nella parte sottostante del piedino consentono cuciture parallele, perfettamente distanziate le une dalle altre..



SET DI DUE PIEDINI (scanalatura larga e stretta)

200-317-009	A CDEF
-------------	--------

PIEDINO SINGOLO (solo scanalatura piatta)


200-328-003	G
-------------	---

PIEDINO PER NERVATURE (stretto)

202-094-003	NOPQ
-------------	------

PIEDINO PER NERVATURE (largo)

202-093-002	NOPQ
-------------	------



503-813-008	A	C*1	N*2	P
200-324-009	DEF*3			
202-213-000	F*4	N*5	O	Q

*1 anche 6260QC, 6125QC, 6019QC, MC6500P, 4120QDC, 3160QDC, 2160QDC, MyStyle 100

*2 MC12000 solo

*3 escluso 6260QC, 6125QC, 6019QC, MC6500P, 4120QDC, 3160QDC, 2160QDC, MyStyle 100, DC6030


*4 DC6030 solo

*5 MC15000 solo

GUIDE PER NERVATURE:

Queste guida si acquistano in un set di due che comprende una guida per cordoncini fino a 1,5mm di diametro e una per cordoncini da 1,5 a 2,5 mm di diametro.


PIEDINO PER PROFILO



Questo piedino ha due scanalature, che consentono di trattenere e ricoprire il cordoncino in fase di cucitura. Ampiezza massima 5mm.

200-314-006	A CDEF
202-088-004	NOPQ

PIEDINO PER PERLINE



Questo piedino rende la cucitura per le perline estremamente facile. Per le macchine con punto a 9mm esiste nella versione scanalatura larga e scanalatura stretta.

SET DI DUE (stretto e largo)

200-321-006	A CDEF
-------------	--------


PIEDINO PER PERLINE (stretto)

202-097-006	NOPQ
-------------	------

PIEDINO PER PERLINE (largo)

202-098-007	NOPQ
-------------	------


PIEDINO PER CORDONCINI CON TRE SCANALATURE



Questo piedino consente l'applicazione contemporanea fino a tre cordoncini, o fili, paralleli.

200-345-006	A CDEF
200-126-009	G
202-085-001	NOPQ


PIEGHETTATORE



Questo piegheggiatore permette di lavorare in maniera veloce e facile, dandoti la possibilità di variare l'ampiezza della piegheggiatura.

943-100-000	A	DEFG
943-100-207	A	DEFG
846-415-008	A	CDEFG
202-095-004	NOPQ	



PIEDINO PER NASTRI E PAILLETS



Questo piedino ha una guida nella quale va inserito il nastro o un cordino di paillets, consentendo un trasporto perfetto durante la cucitura. Oltre a fissare il cordoncino, con un punto quadro regolato largo, si può ottenere un bellissimo effetto decorativo.

200-332-000	A CDEF
202-090-009	NOPQ

PIEDINO PER ASOLE



PIEDINO TRASPARENTE PER ASOLE
Adatto a cucire asole in aree strette come nei polsini e in altre zone dove è richiesta una maggiore libertà di movimento rispetto a quanto ne permetta un piedino scorrevole per asole standard.

820-801-016	A CDEF
202-082-008	NOP


PIEDINO SCORREVOLE PER ASOLE
Per creare asole in quattro semplici step nelle macchine oscillanti (il dispositivo è incluso come accessorio standard in tutte le macchine da cucire con la funzione asola in un unico step).

(STANDARD)	
200-123-006	G
(CON REGOLATORE DI GRANDEZZA)	
200-134-000	G


PIEDINO PER QUILTARE CON GUIDA CENTRALE



Indispensabile per ottenere un perfetto "stitch in the ditch"!




200-341-002	A CDEF
202-087-003	NOPQ



ACUFEED DITCH QUILTING FOOT	
846-413-006	C
202-103-006	N P Q*

* no Skyline S5


PIEDINO PER APPLICARE BOTTONI



Estrema facilità nell'applicare bottoni con questo piedino dotato di alette di gomma per una perfetta presa del bottone stesso.

200-136-002	A CDEF
200-131-007	G
859-811-008	NOPQ

PIEDINO TRASPARENTE PER QUILTATURA (CON GUIDA)



La trasparenza del piedino rende la cucitura estremamente facile, la guida consente un perfetto allineamento dei punti ad 1/4 di inch. Togliendo la guida si possono creare degli orli da 1/8 di inch. Per decorare i quilt utilizzare la guida centrale per assicurare il perfetto "stitch in the ditch".

200-449-001	A CDE
202-089-005	NOPQ

PIEDINO PER PATCHWORK (1/4 INCH):



Questo piedino con guida ti aiuta sempre a mantenere il margine di cucitura a 6mm (1/4 inch), indispensabile per patchwork.



200-318-000	A CDEF
200-330-008	G
859-814-001	NOPQ

PIEDINO ACUFEED ORLI 1/4 INCH E PLACCA AGO

846-407-007	C
-------------	---

* la placca ago è compatibile solo con MC6600P

PER ACUFEED	
202-031-002	C
202-125-004	N P Q*

* no Skyline S5



Inserisci semplicemente la guida per tessuti da 1/4" (6mm) che allinea i bordi del tessuto per creare senza difficoltà un'impuntura da 1/4" (6mm). Il foro ovale nella zona visibile del piedino permette di creare un esiguo punto di 1/4" (6mm) grazie alla regolazione dell'ago fino a 1mm.



Aggiungi importanza alla tua quiltatura usando la tecnica dello "stitch in the ditch". La guida centrale annessa al piedino estende le cuciture in modo da creare una perfetta cucitura nella giuntura. Non fermarti ad un punto di giuntura dritto, ma sperimenta punti decorativi per abbellimenti accattivanti.




Alcune tecniche di quiltatura potrebbero richiedere la cucitura di alcuni materiali sotto la guida tessuto, per questo si consiglia l'utilizzo della soletta trasparente senza guida per far sì che il tessuto scorra facilmente sotto il piedino. Le marcature sul piedino fungono da guida per punti da 1/4" e 1/8" (da 6 a 3mm).

PIEDINO DOPPIO TRASPORTO




Le diverse griffe del piedino consentono un trasporto eccezionale. Questo piedino è perfetto anche per le impunture.




PIEDINO DOPPIO TRASPORTO CON GUIDA QUILT (STANDARD)		
200-309-008	A C	
200-311-003	DEF	
200-310-002	G	

PIEDINO DOPPIO TRASPORTO CON GUIDA (SOLETTA APERTA)		
200-338-006	A C	
200-339-007	DEF	



KIT PIEDINO DOPPIO TRASPORTO
Estremamente utile e conveniente, soprattutto per le amanti del quilt: piedino doppio trasporto con soletta aperta, piedino doppio trasporto con soletta chiusa, soletta con guida centrale (stitch in the ditch) e con guida regolabile.

214-516-003	A	
214-517-004	DE	
202-133-005		O Q




SET GUIDA PER "STITCH IN THE DITCH" E GUIDA REGOLABILE PER IL QUILT

Questo set è disponibile per coloro che già possiedono il piedino doppio trasporto.

214-518-005	Guida	
-------------	-------	--


SET GUIDA LUNGA PER QUILTARE



Questo set comprende due guide, che possono essere fissate alla destra o alla sinistra del piedino per creare delle file parallele di cucitura grandi all'incirca il doppio di quelle che si ottengono con la guida regolare.

202-025-003	A CDEF	NOPQ
-------------	--------	------

SET PER QUILTATURA A MANO LIBERA (VARIE SOLETTE)



Questo set è estremamente completo e comprende: Piedino con soletta chiusa per uso generico con tessuti che tendono ad arricciarsi e pizzi, soletta aperta per uso generale ed extra-visibilità, piedino trasparente per superfici non perfettamente pari.

202-001-003	A C	
202-002-004	DE	
202-146-001*	A C	OPQ

* Questo set è per l'uso combinato con la posizione dell'ago a sinistra e include un piedino trasparente per la posizione dell'ago centrale.

SOLETTA CHIUSA



Utile per tutti i tessuti irregolari, tipo pizzo, che altrimenti tenderebbero ad arricciarsi sotto la soletta aperta. Questo tipo di piedino è anche molto utile per far sì che il tessuto rimanga d'fronte all'ago.

859-836-009	N	
-------------	---	--

SOLETTA APERTA



Adatta anche ad un uso generico, la soletta aperta offre una grande visibilità intorno all'ago, estremamente utile per realizzare dei disegni già tracciati.

859-837-000	N	
-------------	---	--

PIEDINO PER QUILT A MANO LIBERA




Questa soletta a cucchiaio si muove in maniera fluida su tessuti stratificati o su cordoncini, nastri o cuciture già presenti. Utilizzabile anche con lo zigzag.

200-442-004	A C	
-------------	-----	--

SOLETTA ZIG ZAG

859-812-009	N	
-------------	---	--

CESTELLO PER QUILT A MANO LIBERA E PUNTO CON EFFETTO "FATTO A MANO"



Cestello dotato di una tensione bassa in modo da renderne semplicissima la regolazione


200-445-007	A C*1	NOPQ
-------------	-------	------

*1 anche MC6500P, DC6030, 4120QDC e 3160QDC

202-006-008	DE*2	
-------------	------	--

*2 escluso MC6500P, DC6030, 4120QDC e 3160QDC

CESTELLO PER RICAMO




Questo cestello rende facilissima regolazione della tensione in fase di ricamo, utilissimo per tutte quelle bobine che richiedono una tensione elevata.

202-134-006	AB*1	NO
627-569-704	B*2	

*1 MC350E solo
*2 MC300E, MC200E


PIEDINO PER APPLICARE CORDONCINI A MANO LIBERA



Questo piedino viene fornito con due diverse solette per adattarsi a tutti i tipi di tessuti e spessori.

202-110-006	A C	NOPQ
-------------	-----	------

PIEDINO CON SOLETTA TRASPARENTE PER PUNTI DECORATIVI (CON LINEE GUIDA):




Le linee guida renderanno la cucitura delle bordure perfetta ogni volta: quelle verticali consentono di mantenere sempre la stessa distanza fra le bordure stesse, mentre quelle orizzontali sono alla stessa altezza dell'ago, per essere certi di iniziare tutte le linee nello stesso punto.

200-434-106	A CDEF	
202-084-000		NOPQ

PIEDINO PER ASOLE



Questo piedino può essere usato solo per le macchine che hanno l'asolatura automatica.



PLACCA STABILIZZATRICE	
200-428-004	A CDE



REGOLATORE GRANDEZZA ASOLA CON GRANDEZZA BOTTONE	
200-134-000	G

AUTOMATICO	
859-809-003	N O P Q
830-823-015	A C D E

TRASPARENTE	
202-082-008	N O P Q
820-801-016	A C D E

STANDARD	
200-123-006	G


GUIDA PER NASTRI



Crea nastri unici arricchendoli di punti decorativi o lettere!

200-444-408	A CDEF	NOPQ
-------------	--------	------


PIEDINO GUIDA BORDATORE



La guida di questo piedino allinea bordi/cuciture di tessuti in modo da creare con facilità impunture e ribattiture perfettamente parallele. Aggiusta la guida girando la vite per far combaciare perfettamente le impunture e le ribattiture.

202-147-002	A CDE	
202-100-003		NOPQ

GUIDA CIRCOLARE




Consente di eseguire cerchi o combinazioni di cerchi usando punti dritti o punti decorativi. Lo puoi utilizzare anche per gli appliqué!

202-106-009	A C*1	N*2 P
202-107-000	DEF*3	
202-135-007	F*4	N*5 O Q


*1 anche 6260QDC,6125QC,6019QC,MC6500P,4120QDC,3160QDC,2160QDC,My style100
 *2 MC12000 solo
 *3 escluso 6260QC,6125QC,6019QC,MC6500P,4120QDC, 3160QDC,2160QDC,DC6030,MyStyle100
 *4 DC6030
 *5 MC15000 solo

SET BORDATORE PER QUILT



Ideale per bordare le stoffe con strisce tagliate in sbieco. Le viti del bordatore possono essere regolate in due modi diversi per due diversi risultati: se messe alla stessa altezza, si otterrà un punto dritto, se la vite in basso viene regolata un po' più lontana da quella in alto si avrà un punto di rinforzo e decorativo.

846-421-007	A C*1	*1 anche MC6500P
202-211-008	NO PQ	




ACCESSORI PER OVERLOCK

Le taglia e cucì Janome sono conosciute per il loro facile utilizzo e per i perfetti risultati. Gli accessori ed i piedini apposti sono studiati per darti l'effetto che desideri anche sui tessuti più elasticizzati e sottili.

PIEDINO PER CORDONCINI B



Usato nella funzione orlino arrotolato, questo piedino ti permette di inserire cordoncini decorativi mentre cucì, dandoti una rifinitura unica!




202-035-006	H
-------------	---

PIEDINO NASTRO CON BOBINA



Questa combinazione si usa per cucire indumenti in maglia o tessuti stretch, estremamente utile per prevenire arricciature nel giro manica.




202-033-004	H*1
*1 escluso 234, 234D	

PIEDINO PER PUNTO INVISIBILE



Fornito di una pratica guida, questo piedino ti consente di eseguire il punto invisibile in maniera perfetta.




202-040-004	H
-------------	---

DISPOSITIVO PER ELASTICO




Questo dispositivo è estremamente utile per applicare elastici nel girovita e polsini.



202-037-008 H* * escluso 134D, 234, 234D, 534D

PIEDINO PER PROFILI




Questo piedino consente di cucire profili già preparati a bordi o orli o di creare i tuoi profili con la stoffa e i cordoncini, per una rifinitura praticamente sartoriale.

5 MM
200-220-107 H

3 MM
200-219-103 H

PIEDINI PER PROFILI
200-814-104 M


PIEDINO PER CODONCINI A



Nella funzione orlo arrotolato, questo piedino ti consente di inserire il filo trasparente mentre realizzi l'orlo, dandoti una rifinitura estremamente bella e flessibile.

202-034-005 H


GUIDA TESSUTO



Questa guida è di estremo aiuto nel cucire orli, specialmente con cucitura piatta

202-038-009 H* * escluso 134D, 234, 234D, 534D


DISPOSITIVO PER PERLINE



Con lo speciale piedino e con la guida, cucire le perline non è mai stato così facile!


202-041-005 H*1 *1 escluso 134D, 234, 234D, 534D

DISPOSITIVO PER ARRICCIARE



Questo dispositivo è indispensabile per creare delle arricciature sempre perfette, estremamente utile quando si cuciono tessuti molto grandi.


202-036-007 H* * escluso 134D, 234, 234D, 534D



ACCESSORI PER LA PUNTO DI COPERTURA

Janome ha creato una serie di accessori da usare per le macchine a punto copertura che renderanno semplicissimo creare delle bellissime decorazioni su tessuti elasticizzati e maglia.


PIEDINO TRASPARENTE PER PUNTO DRITTO



Questo piedino è estremamente utile perché, essendo trasparente, consente una perfetta visuale della cucitura che si sta eseguendo.

for 3 needles	795-818-107	I
for 2 needles	795-821-103	I


GUIDA ORLO TIPO 2:



Questa guida consente di ripiegare una notevole quantità di tessuto, rendendo facile la creazione di orli, polsini e altre rifiniture. Quando si cuciono articoli circolari come gonne, quando si è quasi alla fine, si può premere il pulsante di rilascio della guida e chiudere l'orlo.

795-839-104	I
-------------	---


DISPOSITIVO PER ELASTICI



Oltre a facilitare l'inserimento di elastici in girovita e polsini, questo dispositivo consente, grazie all'ampiezza dell'area di lavoro, di inserire elastici anche in mezzo ad un capo d'abbigliamento, come nel girovita di un abito.

stretto (6 - 8.5 mm)	795-816-105	I
largo (9 - 13.5 mm)	795-817-106	I

PIEDINO CON GUIDA CENTRALE




La guida centrale permette di unire un tessuto già rifinito ad un altro tessuto. Utile per rinforzare orli già creati o per dare un effetto decorativo.

per 3 aghi	795-819-108	I
per 2 aghi	795-820-102	I


BORDATORE



Usato per rifinire i bordi di tessuti stretch, questo bordatore consente di creare le rifiniture di colli e giro manica in maniera impeccabile.




per 3 aghi (32 mm/8 mm)	795-838-103	I
per 3 aghi (42 mm/12 mm)	795-844-009	I
per 2 aghi (32 mm/8 mm)	795-840-108	I
per 2 aghi (42 mm/12 mm)	795-843-008	I



ACCESSORI PER MACCHINE TAGLIA E CUCI CON PUNTO DI COPERTURA

Con questa vasta gamma di accessori per le macchine taglia e cuci con punto di copertura potrai creare il look che desideri come preferisci.


PIEDINO PER ARRICCIARE



Perfetto per tessuti leggeri o di medio spessore. Questo piedino ti consente di creare un'arricciatura, cucirla in un tessuto piatto e ritagliare i bordi, tutto in un'unica operazione!

200-807-104 M


PIEDINO PER PUNTO INVISIBILE



La guida regolabile del piedino per punto invisibile assicura in un unico e facile step il taglio, l'overlock e l'orlo invisibile di qualsiasi tipo di tessuto. Cambiando l'impuntura diventerà una fantastica guida per nervature, ricami a giorno in pizzo o cuciture piatte alla vista, pronti da indossare.

200-806-103 M



PIEDINO PER PUNTO COPERTURA, DISPOSITIVO PER PIZZO E GUIDE PER ORLO ARROTOLATO



Questo piedino può darti varie rifiniture a seconda della guida o del dispositivo usati: Con la guida per pizzi, puoi aggiungere pizzi o trine mentre cuci l'orlo, con la guida per orlo, puoi ripiegare automaticamente del tessuto nell'orlo stesso, mentre con la terza guida puoi creare un orlo ripiegato.

200-801-407 M
(coverhem solo)


PIEDINO PER ORLO E DISPOSITIVO PER PIZZO



Efficiente e intelligente, questa guida piega perfettamente bordi di 6mm (1/4"). Contemporaneamente fa l'orlo, applica pizzi o decorazioni sottostanti. Usalo con il piedino per punto copertura.

200-801-005 M
(coverhem solo)


PIEDINO PER ORLO E GUIDA ORLO



Orla i bordi perfino senza misurarli o imbastirli. Inserisci semplicemente il tessuto e la guida piegherà automaticamente e creerà un orlo di 2,5 cm (1"). Usalo con il piedino per punto copertura.

200-101-108 M
(coverhem solo)


PIEDINO PER ORLO E GUIDA PER ORLO ARROTOLATO



Questa guida crea il modello del nastro in sbieco. Inoltre, applica nastri in sbieco pre-cuciti. Orla i bordi perfino senza misurarli o imbastirli e duplica facilmente dettagli pronti da indossare.

200-801-201 M
(coverhem solo)


DISPOSITIVO PER PERLINE



Con lo speciale piedino e con la guida, cucire le perline non è mai stato così facile!

200-809-106	M
-------------	---


PIEDINO BORDATORE REGOLABILE



Questo piedino consente di cucire sbiechi da 10 a 40mm su tessuti leggeri e di medio spessore usando il punto catenella.

200-810-100	M
-------------	---

PIEDINO PER PASSANTI



Questo piedino consente di piegare automaticamente lo sbieco in passanti, elementi decorativi, asole e bretelline.

200-808-105	M
(coverhem solo)	

ACCESSORI VARI

PORTA SPOLE EXTRA



Ricamare con più colori non sarà più un problema con questo porta spole extra! Potrai anche mettere i colori nell'ordine esatto di utilizzo!

(for two spools)

858-402-009	C*	P
859-429-005		NO Q

*1 escluso MC6600P

(for five spools)

860-406-000	A
832-420-014	
859-430-009	NO Q

KIT PER EFFETTO "BRUSH OUT"



Questo kit contiene uno speciale piedino e spazzolina da utilizzare quando si ricama con tutti quei filati particolari che creano l'effetto "brush out".

200-383-006	AB
-------------	----

BOBINE



La bobina metallica è indicata per le macchine professionali Janome sia a carico frontale che laterale, comprese le serie 1600 e MB-4. La bobina di plastica trasparente è compatibile con tutte le macchine per cucire e da ricamo Janome.

BOBINE DI PLASTICA (10/pkg)	200-122-005	ABCDEFGHIJKL	NOPQ
BOBINE DI METALLO (singola)	761-094-104		J L

BOBINE SPECIALI
Progettate per i modelli da ricamo e computerizzati Memory Craft. La gomma aggiunta alla resina trasparente migliora la performance e riduce il rumore. Stampato con la lettera "J".

PLASTIC BOBBIN (single)	102-261-103	ABCD	NOPQ
-------------------------	-------------	------	------

CAPSULE



Le macchine a carico frontale e laterale richiedono una capsula separata in grado di controllare la tensione della bobina. Nonostante non sia generalmente consigliato, alle più esperte piace avere una minore tensione per utilizzare dei filati speciali, per esempio durante l'uso di filati decorativi più spessi. Per evitare in seguito difficili regolazioni di tensione, è consigliabile avere un'ulteriore capsula da usare con i filati più spessi.

CUCITURA DOMESTICA	647-515-006	G
CUCITURA HIGH-SPEED	767-510-006	ABCDEFGHIJKLMNOP
RICAMO MULTIAGO	770-038-005	ABCDEFGHIJKLMNOP

LENTE DI INGRANDIMENTO



Quando hai bisogno di una vista più ravvicinata, inserisci la lenti'ingrandimento per rendere facilmente visibile il più piccolo dettaglio sotto l'ago. Usala per infilare l'ago, regolare la posizione del tessuto e realizzare lavori di precisione.

202-129-008	N*1
202-130-002	OPQ

*1 anche DC6030

SET DI 3 (20/40/60 DIOTTRIE)	
J-202-130-002	NPQ

20 DIOTTRIE	
J-858-415-005	NPQ

40 DIOTTRIE	
J-858-415-500	NPQ

60 DIOTTRIE	
J-858-415-603	NPQ

15 DIOTTRIE	
J-859-401-001	per N MC 12000

PEDALE RASAFILO



Da oggi tagliare i fili non sarà più un problema: non devi neanche più togliere le mani dal lavoro! Basta che tu prema il pedale per il rasafilo ed il gioco è fatto!

858-418-008	OP*1Q
-------------	-------

*1 escluso MC8200QC
* Utilizzabile solo con il reostato grande. Venduto separatamente.

REOSTATO LARGO



Più grande e più facile da usare, la gomma antiscivolo lo rende più facile da usare.

858-417-007	A CD	NOPQ
-------------	------	------

FILM PROTETTIVO



Questo film protettivo da porre sulla parte in acciaio del braccio libero proteggerà la tua macchina da graffi ed eventuali danni. Essendo trasparente non impedisce la visione della guida numerata.

859-434-003	N
-------------	---

TAVOLI DA QUILT, STANDARD & OPZIONALI

MODELLO MACCHINA	STANDARD	OPZIONALI
415		J-303403005
MYSTYLE100		J-491701013
DC8077		J-491701013
DC4100		J-491701013
DC4030JU		J-491701013
DC6030	J-808401003	
2160DC		J-808401003
3160QD	J-808401003	
DC 6050	J-811802008	
DC7060	J-808401003	
DC 6100	J-808401003	
DC7100	J-808401003	
DM 7200	J-811802008	
4120QDC	J-808401003	
JUBILEE 85		J-489708002
MC4800		J-489708002
MC4900		J-489708002
MC5200		J-491701046
MC7700	J-489710007	
MC8200		J-48971007
MC8900	J-489710007	
MC9900		J-861401204
SKYLINE S3		J-863407000- KIT PER QUILTING J-861401204 TAVOLA SINGOLA
SKYLINE S5		J-863402005- KIT PER QUILTING J-861401204 TAVOLA SINGOLA
SKYLINE S7		J-863402005- KIT PER QUILTING J-861401204 TAVOLA SINGOLA
SKYLINE S9		J-863402005- KIT PER IL QUILTING J-861401204 TAVOLA SINGOLA
MC11000		J-860401005
MC12000	J-859826109	
MC15000	J-859826110	
900CPX		J-796401003-BONUS PACK
1000CPX		J-796401003-BONUS PACK
2000CPX		J-796401003-BONUS PACK



JANOME



www.janome.it

JANOME

